## Таблицы выбора

*Technical data*

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i |  | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.06** | | | | | | |
| 56A4 (1400 об/мин) | **279** | 2 | *20.3* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 2 | *16.7* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 3 | *13.6* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 4 | *14.2* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 4 | *12.5* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 5 | *10.5* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 5 | *13.3* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 6 | *11.8* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 7 | *9.8* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **64.9** | 8 | *8.3* | 21.58 | | **B5/B14** |
| | **59.6** | 9 | *7.6* | 23.51 | | **B5/B14** |
| | **55.8** | 10 | *7.1* | 25.10 | | **B5/B14** |
| | **51.7** | 11 | *6.6* | 27.08 | | **B5/B14** |
| | **43.1** | 13 | *5.5* | 32.49 | | **B5/B14** |
| | **33.3** | 17 | *4.2* | 42.04 | | **B5/B14** |
| | **31.2** | 18 | *4.0* | 44.89 | | **B5/B14** |
| | **28.7** | 19 | *3.6* | 48.86 | | **B5/B14** |
| **0.09** | | | | | | |
| 56B4 (1400 об/мин) | **279** | 3 | *13.5* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 4 | *11.1* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 4 | *9.1* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 5 | *9.4* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 6 | *8.3* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 7 | *7.0* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 8 | *8.9* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 9 | *7.8* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 11 | *6.5* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **64.9** | 13 | *5.5* | 21.58 | | **B5/B14** |
| | **59.6** | 14 | *5.1* | 23.51 | | **B5/B14** |
| | **55.8** | 15 | *4.7* | 25.10 | | **B5/B14** |
| | **51.7** | 16 | *4.4* | 27.08 | | **B5/B14** |
| | **43.1** | 19 | *3.7* | 32.49 | | **B5/B14** |
| | **33.3** | 25 | *2.8* | 42.04 | | **B5/B14** |
| | **31.2** | 26 | *2.6* | 44.89 | | **B5/B14** |
| | **28.7** | 29 | *2.4* | 48.86 | | **B5/B14** |
| **0.12** | | | | | | |
| 63A4 (1400 об/мин) | **279** | 4 | *10.1* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 5 | *8.3* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 6 | *6.8* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 7 | *7.1* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 8 | *6.3* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 9 | *5.3* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 11 | *6.7* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 12 | *5.9* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 14 | *4.9* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **64.9** | 17 | *4.1* | 21.58 | | **B5/B14** |
| | **59.6** | 18 | *3.8* | 23.51 | | **B5/B14** |
| | **55.8** | 20 | *3.5* | 25.10 | | **B5/B14** |
| | **51.7** | 21 | *3.3* | 27.08 | | **B5/B14** |
| | **43.1** | 26 | *2.7* | 32.49 | | **B5/B14** |
| | **33.3** | 33 | *2.1* | 42.04 | | **B5/B14** |
| | **31.2** | 35 | *2.0* | 44.89 | | **B5/B14** |
| | **28.7** | 38 | *1.8* | 48.86 | | **B5/B14** |
| | **59.4** | 19 | *6.5* | 23.56 | **CMG012** | **B5** |
| | **47.4** | 23 | *5.2* | 29.56 | | **B5** |
| | **39.5** | 28 | *4.3* | 35.47 | | **B5** |
| | **30.5** | 36 | *3.3* | 45.89 | | **B5** |
| | **28.6** | 39 | *3.1* | 49.00 | | **B5** |
| | **26.3** | 42 | *2.9* | 53.33 | | **B5** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i |  | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.12** | | | | | | |
| 63A4 (1400 об/мин) | **22.1** | 49 | *2.5* | 63.22 | **CMG013** | **B5** |
| | **18.6** | 58 | *2.1* | 75.08 | | **B5** |
| | **15.7** | 69 | *1.7* | 89.17 | | **B5** |
| | **12.4** | 87 | *1.4* | 113.05 | | **B5** |
| | **10.4** | 103 | *1.2* | 134.27 | | **B5** |
| | **8.1** | 134 | *0.9* | 173.72 | | **B5** |
| | **6.9** | 156 | *0.8* | 202.16 | | **B5** |
| | **5.4** | 201 | *0.6* | 261.57 | | **B5** |
| | **4.6** | 234 | *0.5* | 304.00 | | **B5** |
| | **3.6** | 303 | *0.4* | 393.33 | | **B5** |
| | **21.9** | 49 | *4.1* | 64.01 | **CMG023** | **B5** |
| | **18.4** | 58 | *3.4* | 76.02 | | **B5** |
| | **15.5** | 69 | *2.9* | 90.29 | | **B5** |
| | **12.2** | 88 | *2.3* | 114.46 | | **B5** |
| | **10.3** | 105 | *1.9* | 135.95 | | **B5** |
| | **8.0** | 135 | *1.5* | 175.89 | | **B5** |
| | **6.8** | 157 | *1.3* | 204.69 | | **B5** |
| | **5.3** | 204 | *1.0* | 264.84 | | **B5** |
| | **4.5** | 237 | *0.8* | 307.80 | | **B5** |
| | **3.5** | 306 | *0.7* | 398.25 | | **B5** |
| | **19.2** | 56 | *5.4* | 72.83 | **CMG033** | **B5** |
| | **14.4** | 75 | *4.0* | 97.45 | | **B5** |
| | **12.1** | 89 | *3.4* | 115.74 | | **B5** |
| | **9.9** | 108 | *2.8* | 140.81 | | **B5** |
| | **8.0** | 134 | *2.2* | 174.26 | | **B5** |
| | **6.2** | 173 | *1.7* | 225.47 | | **B5** |
| | **5.3** | 202 | *1.5* | 262.05 | | **B5** |
| | **4.3** | 251 | *1.2* | 325.79 | | **B5** |
| | **3.7** | 291 | *1.0* | 378.64 | | **B5** |
| | **19.2** | 56 | *8.9* | 72.83 | **CMG043** | **B5** |
| | **14.4** | 75 | *6.7* | 97.45 | | **B5** |
| | **12.1** | 89 | *5.6* | 115.74 | | **B5** |
| | **9.9** | 108 | *4.6* | 140.81 | | **B5** |
| | **8.0** | 134 | *3.7* | 174.26 | | **B5** |
| | **6.2** | 173 | *2.9* | 225.47 | | **B5** |
| | **5.3** | 202 | *2.5* | 262.05 | | **B5** |
| | **4.3** | 251 | *2.0* | 325.79 | | **B5** |
| | **3.7** | 291 | *1.7* | 378.64 | | **B5** |
| **0.18** | | | | | | |
| 63B4 (1400 об/мин) | **279** | 6 | *6.8* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 7 | *5.6* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 9 | *4.5* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 11 | *4.7* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 12 | *4.2* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 14 | *3.5* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 16 | *4.4* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 18 | *3.9* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 21 | *3.3* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **64.9** | 25 | *2.8* | 21.58 | | **B5/B14** |
| | **59.6** | 28 | *2.5* | 23.51 | | **B5/B14** |
| | **55.8** | 30 | *2.4* | 25.10 | | **B5/B14** |
| | **51.7** | 32 | *2.2* | 27.08 | | **B5/B14** |
| | **43.1** | 38 | *1.8* | 32.49 | | **B5/B14** |
| | **33.3** | 50 | *1.4* | 42.04 | | **B5/B14** |
| | **31.2** | 53 | *1.3* | 44.89 | | **B5/B14** |
| | **28.7** | 58 | *1.2* | 48.86 | | **B5/B14** |



## Таблицы выбора

*Technical data*



| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.18** | | | | | | |
| 63B4 (1400 об/мин) | **78.4** | 21 | *5.7* | 17.86 | **CMG012** | **B5** |
| | **73.4** | 22 | *5.3* | 19.07 | | **B5** |
| | **70.6** | 23 | *5.1* | 19.83 | | **B5** |
| | **59.4** | 28 | *4.3* | 23.56 | | **B5** |
| | **47.4** | 35 | *3.4* | 29.56 | | **B5** |
| | **39.5** | 42 | *2.9* | 35.47 | | **B5** |
| | **30.5** | 54 | *2.2* | 45.89 | | **B5** |
| | **28.6** | 58 | *2.1* | 49.00 | | **B5** |
| | **26.3** | 63 | *1.9* | 53.33 | | **B5** |
| | **22.1** | 73 | *1.6* | 63.22 | **CMG013** | **B5** |
| | **18.6** | 87 | *1.4* | 75.08 | | **B5** |
| | **15.7** | 103 | *1.2* | 89.17 | | **B5** |
| | **12.4** | 130 | *0.9* | 113.05 | | **B5** |
| | **21.9** | 74 | *2.7* | 64.01 | **CMG023** | **B5** |
| | **18.4** | 88 | *2.3* | 76.02 | | **B5** |
| | **15.5** | 104 | *1.9* | 90.29 | | **B5** |
| | **12.2** | 132 | *1.5* | 114.46 | | **B5** |
| | **10.3** | 157 | *1.3* | 135.95 | | **B5** |
| | **8.0** | 203 | *1.0* | 175.89 | | **B5** |
| | **6.8** | 236 | *0.8* | 204.69 | | **B5** |
| | **19.2** | 84 | *3.6* | 72.83 | **CMG033** | **B5** |
| | **14.4** | 112 | *2.7* | 97.45 | | **B5** |
| | **12.1** | 134 | *2.2* | 115.74 | | **B5** |
| | **9.9** | 163 | *1.8* | 140.81 | | **B5** |
| | **8.0** | 201 | *1.5* | 174.26 | | **B5** |
| | **6.2** | 260 | *1.2* | 225.47 | | **B5** |
| | **5.3** | 302 | *1.0* | 262.05 | | **B5** |
| | **19.2** | 84 | *5.9* | 72.83 | **CMG043** | **B5** |
| | **14.4** | 112 | *4.4* | 97.45 | | **B5** |
| | **12.1** | 134 | *3.7* | 115.74 | | **B5** |
| | **9.9** | 163 | *3.1* | 140.81 | | **B5** |
| | **8.0** | 201 | *2.5* | 174.26 | | **B5** |
| | **6.2** | 260 | *1.9* | 225.47 | | **B5** |
| | **5.3** | 302 | *1.7* | 262.05 | | **B5** |
| | **4.3** | 376 | *1.3* | 325.79 | | **B5** |
| | **3.7** | 437 | *1.1* | 378.64 | | **B5** |
| **0.25** | | | | | | |
| 71A4 (1400 об/мин) | **279** | 8 | *4.9* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 10 | *4.0* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 12 | *3.3* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 15 | *3.4* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 17 | *3.0* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 20 | *2.5* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 22 | *3.2* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 25 | *2.8* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 30 | *2.4* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **64.9** | 35 | *2.0* | 21.58 | | **B5/B14** |
| | **59.6** | 38 | *1.8* | 23.51 | | **B5/B14** |
| | **55.8** | 41 | *1.7* | 25.10 | | **B5/B14** |
| | **51.7** | 44 | *1.6* | 27.08 | | **B5/B14** |
| | **43.1** | 53 | *1.3* | 32.49 | | **B5/B14** |
| | **33.3** | 69 | *1.0* | 42.04 | | **B5/B14** |
| | **31.2** | 73 | *1.0* | 44.89 | | **B5/B14** |
| | **28.7** | 80 | *0.9* | 48.86 | | **B5/B14** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.25** | | | | | | |
| 71A4 (1400 об/мин) | **367** | 6 | *9.6* | 3.82 | **CMG012** | **B5/B14** |
| | **302** | 8 | *7.9* | 4.63 | | **B5/B14** |
| | **246** | 9 | *6.4* | 5.69 | | **B5/B14** |
| | **181** | 13 | *6.3* | 7.72 | | **B5/B14** |
| | **153** | 15 | *5.3* | 9.17 | | **B5/B14** |
| | **143** | 16 | *5.0* | 9.81 | | **B5/B14** |
| | **122** | 19 | *5.3* | 11.50 | | **B5/B14** |
| | **118** | 19 | *5.1* | 11.90 | | **B5/B14** |
| | **101** | 23 | *5.3* | 13.80 | | **B5/B14** |
| | **95.7** | 24 | *5.0* | 14.62 | | **B5/B14** |
| | **78.4** | 29 | *4.1* | 17.86 | | **B5/B14** |
| | **73.4** | 31 | *3.8* | 19.07 | | **B5/B14** |
| | **70.6** | 32 | *3.7* | 19.83 | | **B5/B14** |
| | **59.4** | 39 | *3.1* | 23.56 | | **B5/B14** |
| | **47.4** | 48 | *2.5* | 29.56 | | **B5/B14** |
| | **39.5** | 58 | *2.1* | 35.47 | | **B5/B14** |
| | **30.5** | 75 | *1.6* | 45.89 | | **B5/B14** |
| | **28.6** | 80 | *1.5* | 49.00 | | **B5/B14** |
| | **26.3** | 87 | *1.4* | 53.33 | | **B5/B14** |
| | **22.1** | 101 | *1.2* | 63.22 | **CMG013** | **B5/B14** |
| | **18.6** | 120 | *1.0* | 75.08 | | **B5/B14** |
| | **15.7** | 143 | *0.8* | 89.17 | | **B5/B14** |
| | **383** | 6 | *16.7* | 3.66 | **CMG022** | **B5/B14** |
| | **316** | 7 | *13.8* | 4.43 | | **B5/B14** |
| | **257** | 9 | *11.2* | 5.45 | | **B5/B14** |
| | **189** | 12 | *9.9* | 7.39 | | **B5/B14** |
| | **160** | 14 | *8.4* | 8.78 | | **B5/B14** |
| | **141** | 16 | *7.4* | 9.93 | | **B5/B14** |
| | **127** | 18 | *11.1* | 11.01 | | **B5/B14** |
| | **116** | 20 | *10.1* | 12.05 | | **B5/B14** |
| | **106** | 22 | *9.2* | 13.21 | | **B5/B14** |
| | **94.6** | 24 | *8.3* | 14.81 | | **B5/B14** |
| | **81.9** | 28 | *5.7* | 17.10 | | **B5/B14** |
| | **76.7** | 30 | *5.4* | 18.26 | | **B5/B14** |
| | **69.7** | 33 | *6.1* | 20.08 | | **B5/B14** |
| | **58.7** | 39 | *5.1* | 23.85 | | **B5/B14** |
| | **46.8** | 49 | *4.1* | 29.93 | | **B5/B14** |
| | **39.0** | 59 | *3.4* | 35.91 | | **B5/B14** |
| | **30.1** | 76 | *2.6* | 46.46 | | **B5/B14** |
| | **28.2** | 81 | *2.5* | 49.61 | | **B5/B14** |
| | **25.9** | 88 | *2.3* | 54.00 | | **B5/B14** |
| | **21.9** | 103 | *1.9* | 64.01 | **CMG023** | **B5/B14** |
| | **18.4** | 122 | *1.6* | 76.02 | | **B5/B14** |
| | **15.5** | 145 | *1.4* | 90.29 | | **B5/B14** |
| | **12.2** | 183 | *1.1* | 114.46 | | **B5/B14** |
| | **10.3** | 218 | *0.9* | 135.95 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 72 | *4.1* | 44.18 | **CMG032** | **B5** |
| | **27.3** | 84 | *3.6* | 51.30 | | **B5** |
| | **19.2** | 117 | *2.6* | 72.83 | **CMG033** | **B5/B14** |
| | **14.4** | 156 | *1.9* | 97.45 | | **B5/B14** |
| | **12.1** | 186 | *1.6* | 115.74 | | **B5/B14** |
| | **9.9** | 226 | *1.3* | 140.81 | | **B5/B14** |
| | **8.0** | 279 | *1.1* | 174.26 | | **B5/B14** |
| | **6.2** | 361 | *0.8* | 225.47 | | **B5/B14** |

## Таблицы выбора

*Technical data*

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.25** | | | | | | |
| 71A4 (1400 об/мин) | **19.2** | 117 | *4.3* | 72.83 | **CMG043** | **B5/B14** |
| | **14.4** | 156 | *3.2* | 97.45 | | **B5/B14** |
| | **12.1** | 186 | *2.7* | 115.74 | | **B5/B14** |
| | **9.9** | 226 | *2.2* | 140.81 | | **B5/B14** |
| | **8.0** | 279 | *1.8* | 174.26 | | **B5/B14** |
| | **6.2** | 361 | *1.4* | 225.47 | | **B5/B14** |
| | **5.3** | 420 | *1.2* | 262.05 | | **B5/B14** |
| | **4.3** | 522 | *1.0* | 325.79 | | **B5/B14** |
| | **3.7** | 607 | *0.8* | 378.64 | | **B5/B14** |
| | **21.7** | 103 | *8.7* | 64.48 | **CMG053** | **B5** |
| | **18.7** | 120 | *7.5* | 74.96 | | **B5** |
| | **17.3** | 130 | *6.9* | 81.07 | | **B5** |
| | **16.2** | 138 | *6.5* | 86.24 | | **B5** |
| | **12.9** | 174 | *5.2* | 108.43 | | **B5** |
| | **10.9** | 207 | *4.4* | 128.84 | | **B5** |
| | **8.1** | 276 | *3.3* | 172.32 | | **B5** |
| | **7.5** | 298 | *3.0* | 186.17 | | **B5** |
| | **6.5** | 347 | *2.6* | 216.19 | | **B5** |
| | **5.6** | 399 | *2.3* | 248.99 | | **B5** |
| | **4.8** | 464 | *1.9* | 289.15 | | **B5** |
| **0.37** | | | | | | |
| 71B4 (1400 об/мин) | **279** | 12 | *3.3* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 15 | *2.7* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 18 | *2.2* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 22 | *2.3* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 25 | *2.0* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 29 | *1.7* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 32 | *2.2* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 37 | *1.9* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 44 | *1.6* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **64.9** | 52 | *1.3* | 21.58 | | **B5/B14** |
| | **59.6** | 57 | *1.2* | 23.51 | | **B5/B14** |
| | **55.8** | 61 | *1.2* | 25.10 | | **B5/B14** |
| | **51.7** | 66 | *1.1* | 27.08 | | **B5/B14** |
| | **43.1** | 79 | *0.9* | 32.49 | | **B5/B14** |
| | **367** | 9 | *6.5* | 3.82 | **CMG012** | **B5/B14** |
| | **302** | 11 | *5.3* | 4.63 | | **B5/B14** |
| | **246** | 14 | *4.4* | 5.69 | | **B5/B14** |
| | **181** | 19 | *4.3* | 7.72 | | **B5/B14** |
| | **153** | 22 | *3.6* | 9.17 | | **B5/B14** |
| | **143** | 24 | *3.4* | 9.81 | | **B5/B14** |
| | **122** | 28 | *3.6* | 11.50 | | **B5/B14** |
| | **118** | 29 | *3.5* | 11.90 | | **B5/B14** |
| | **101** | 33 | *3.6* | 13.80 | | **B5/B14** |
| | **95.7** | 35 | *3.4* | 14.62 | | **B5/B14** |
| | **78.4** | 43 | *2.8* | 17.86 | | **B5/B14** |
| | **73.4** | 46 | *2.6* | 19.07 | | **B5/B14** |
| | **70.6** | 48 | *2.5* | 19.83 | | **B5/B14** |
| | **59.4** | 57 | *2.1* | 23.56 | | **B5/B14** |
| | **47.4** | 72 | *1.7* | 29.56 | | **B5/B14** |
| | **39.5** | 86 | *1.4* | 35.47 | | **B5/B14** |
| | **30.5** | 111 | *1.1* | 45.89 | | **B5/B14** |
| | **28.6** | 119 | *1.0* | 49.00 | | **B5/B14** |
| | **26.3** | 129 | *0.9* | 53.33 | | **B5/B14** |
| | **22.1** | 150 | *0.8* | 63.22 | **CMG013** | **B5/B14** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.37** | | | | | | |
| 71B4 (1400 об/мин) | **383** | 9 | *11.3* | 3.66 | **CMG022** | **B5/B14** |
| | **316** | 11 | *9.3* | 4.43 | | **B5/B14** |
| | **257** | 13 | *7.6* | 5.45 | | **B5/B14** |
| | **189** | 18 | *6.7* | 7.39 | | **B5/B14** |
| | **160** | 21 | *5.6* | 8.78 | | **B5/B14** |
| | **141** | 24 | *5.0* | 9.93 | | **B5/B14** |
| | **127** | 27 | *7.5* | 11.01 | | **B5/B14** |
| | **116** | 29 | *6.8* | 12.05 | | **B5** |
| | **106** | 32 | *6.2* | 13.21 | | **B5** |
| | **94.6** | 36 | *5.6* | 14.81 | | **B5/B14** |
| | **81.9** | 41 | *3.9* | 17.10 | | **B5/B14** |
| | **76.7** | 44 | *3.6* | 18.26 | | **B5/B14** |
| | **69.7** | 49 | *4.1* | 20.08 | | **B5/B14** |
| | **58.7** | 58 | *3.5* | 23.85 | | **B5/B14** |
| | **46.8** | 73 | *2.8* | 29.93 | | **B5/B14** |
| | **39.0** | 87 | *2.3* | 35.91 | | **B5/B14** |
| | **30.1** | 113 | *1.8* | 46.46 | | **B5/B14** |
| | **28.2** | 120 | *1.7* | 49.61 | | **B5/B14** |
| | **25.9** | 131 | *1.5* | 54.00 | | **B5/B14** |
| | **21.9** | 152 | *1.3* | 64.01 | **CMG023** | **B5/B14** |
| | **18.4** | 180 | *1.1* | 76.02 | | **B5/B14** |
| | **15.5** | 214 | *0.9* | 90.29 | | **B5/B14** |
| | **374** | 9 | *16.5* | 3.74 | **CMG032** | **B5** |
| | **311** | 11 | *13.7* | 4.50 | | **B5** |
| | **255** | 13 | *11.3* | 5.48 | | **B5** |
| | **222** | 15 | *11.8* | 6.31 | | **B5** |
| | **177** | 19 | *9.4* | 7.93 | | **B5** |
| | **154** | 22 | *8.2* | 9.08 | | **B5** |
| | **128** | 26 | *6.8* | 10.93 | | **B5** |
| | **111** | 31 | *8.2* | 12.60 | | **B5** |
| | **105** | 32 | *7.8* | 13.30 | | **B5** |
| | **91.5** | 37 | *7.6* | 15.30 | | **B5** |
| | **76.9** | 44 | *6.3* | 18.21 | | **B5** |
| | **72.8** | 47 | *6.0* | 19.24 | | **B5** |
| | **66.2** | 51 | *5.5* | 21.15 | | **B5** |
| | **56.0** | 61 | *5.0* | 24.99 | | **B5** |
| | **45.8** | 74 | *4.0* | 30.57 | | **B5** |
| | **40.9** | 83 | *3.6* | 34.20 | | **B5** |
| | **36.2** | 94 | *3.2* | 38.63 | | **B5** |
| | **31.7** | 107 | *2.8* | 44.18 | | **B5** |
| | **27.3** | 124 | *2.4* | 51.30 | | **B5** |
| | **23.0** | 147 | *2.0* | 60.80 | | **B5** |
| | **19.2** | 173 | *1.7* | 72.83 | **CMG033** | **B5/B14** |
| | **14.4** | 231 | *1.3* | 97.45 | | **B5/B14** |
| | **12.1** | 275 | *1.1* | 115.74 | | **B5/B14** |
| | **9.9** | 334 | *0.9* | 140.81 | | **B5/B14** |
| | **19.2** | 173 | *2.9* | 72.83 | **CMG043** | **B5/B14** |
| | **14.4** | 231 | *2.2* | 97.45 | | **B5/B14** |
| | **12.1** | 275 | *1.8* | 115.74 | | **B5/B14** |
| | **9.9** | 334 | *1.5* | 140.81 | | **B5/B14** |
| | **8.0** | 413 | *1.2* | 174.26 | | **B5/B14** |
| | **6.2** | 535 | *0.9* | 225.47 | | **B5/B14** |



## Таблицы выбора

*Technical data*

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.37** | | | | | | |
| 71B4 (1400 об/мин) | **21.7** | 153 | *5.9* | 64.48 | **CMG053** | **B5** |
| | **18.7** | 178 | *5.1* | 74.96 | | **B5** |
| | **17.3** | 192 | *4.7* | 81.07 | | **B5** |
| | **16.2** | 205 | *4.4* | 86.24 | | **B5** |
| | **12.9** | 257 | *3.5* | 108.43 | | **B5** |
| | **10.9** | 306 | *2.9* | 128.84 | | **B5** |
| | **8.1** | 409 | *2.2* | 172.32 | | **B5** |
| | **7.5** | 442 | *2.0* | 186.17 | | **B5** |
| | **6.5** | 513 | *1.8* | 216.19 | | **B5** |
| | **5.6** | 591 | *1.5* | 248.99 | | **B5** |
| | **4.8** | 686 | *1.3* | 289.15 | | **B5** |
| **0.55** | | | | | | |
| 80A4 (1400 об/мин) | **279** | 18 | *2.2* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 22 | *1.8* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 27 | *1.5* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 32 | *1.5* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 37 | *1.4* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 43 | *1.2* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 48 | *1.5* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 55 | *1.3* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 65 | *1.1* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **64.9** | 78 | *0.9* | 21.58 | | **B5/B14** |
| | **59.6** | 85 | *0.8* | 23.51 | | **B5/B14** |
| | **367** | 14 | *4.4* | 3.82 | **CMG012** | **B5/B14** |
| | **302** | 17 | *3.6* | 4.63 | | **B5/B14** |
| | **246** | 20 | *2.9* | 5.69 | | **B5/B14** |
| | **181** | 28 | *2.9* | 7.72 | | **B5/B14** |
| | **153** | 33 | *2.4* | 9.17 | | **B5/B14** |
| | **143** | 35 | *2.3* | 9.81 | | **B5/B14** |
| | **122** | 41 | *2.4* | 11.50 | | **B5/B14** |
| | **118** | 43 | *2.3* | 11.90 | | **B5/B14** |
| | **101** | 50 | *2.4* | 13.80 | | **B5/B14** |
| | **95.7** | 53 | *2.3* | 14.62 | | **B5/B14** |
| | **78.4** | 64 | *1.9* | 17.86 | | **B5/B14** |
| | **73.4** | 69 | *1.7* | 19.07 | | **B5/B14** |
| | **70.6** | 71 | *1.7* | 19.83 | | **B5/B14** |
| | **59.4** | 85 | *1.4* | 23.56 | | **B5/B14** |
| | **47.4** | 106 | *1.1* | 29.56 | | **B5/B14** |
| | **39.5** | 128 | *0.9* | 35.47 | | **B5/B14** |
| | **383** | 13 | *7.6* | 3.66 | **CMG022** | **B5/B14** |
| | **316** | 16 | *6.3* | 4.43 | | **B5/B14** |
| | **257** | 20 | *5.1* | 5.45 | | **B5/B14** |
| | **189** | 27 | *4.5* | 7.39 | | **B5/B14** |
| | **160** | 32 | *3.8* | 8.78 | | **B5/B14** |
| | **141** | 36 | *3.4* | 9.93 | | **B5/B14** |
| | **127** | 40 | *5.0* | 11.01 | | **B5/B14** |
| | **116** | 43 | *4.6* | 12.05 | | **B5/B14** |
| | **106** | 48 | *4.2* | 13.21 | | **B5/B14** |
| | **94.6** | 53 | *3.8* | 14.81 | | **B5/B14** |
| | **81.9** | 62 | *2.6* | 17.10 | | **B5/B14** |
| | **76.7** | 66 | *2.4* | 18.26 | | **B5/B14** |
| | **69.7** | 72 | *2.8* | 20.08 | | **B5/B14** |
| | **58.7** | 86 | *2.3* | 23.85 | | **B5/B14** |
| | **46.8** | 108 | *1.9* | 29.93 | | **B5/B14** |
| | **39.0** | 129 | *1.5* | 35.91 | | **B5/B14** |
| | **30.1** | 167 | *1.2* | 46.46 | | **B5/B14** |
| | **28.2** | 179 | *1.1* | 49.61 | | **B5/B14** |
| | **25.9** | 194 | *1.0* | 54.00 | | **B5/B14** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.55** | | | | | | |
| 80A4 (1400 об/мин) | **21.9** | 226 | *0.9* | 64.01 | **CMG023** | **B5/B14** |
| | **374** | 13 | *11.1* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 16 | *9.2* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 20 | *7.6* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 23 | *7.9* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 29 | *6.3* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 33 | *5.5* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 39 | *4.6* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 45 | *5.5* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 48 | *5.2* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 55 | *5.1* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 66 | *4.3* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 69 | *4.0* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **66.2** | 76 | *3.7* | 21.15 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 90 | *3.3* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 110 | *2.7* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.9** | 123 | *2.4* | 34.20 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 139 | *2.2* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 159 | *1.9* | 44.18 | | **B5/B14** |
| | **27.3** | 185 | *1.6* | 51.30 | | **B5/B14** |
| | **23.0** | 219 | *1.4* | 60.80 | | **B5/B14** |
| | **19.2** | 257 | *1.2* | 72.83 | **CMG033** | **B5/B14** |
| | **14.4** | 344 | *0.9* | 97.45 | | **B5/B14** |
| | **23.0** | 219 | *2.2* | 60.80 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **19.2** | 257 | *1.9* | 72.83 | **CMG043** | **B5/B14** |
| | **14.4** | 344 | *1.5* | 97.45 | | **B5/B14** |
| | **12.1** | 408 | *1.2* | 115.74 | | **B5/B14** |
| | **9.9** | 497 | *1.0* | 140.81 | | **B5/B14** |
| | **9.9** | 497 | *1.0* | 140.81 | | **B5/B14** |
| | **8.0** | 615 | *0.8* | 174.26 | | **B5/B14** |
| | **26.1** | 194 | *4.6* | 53.74 | **CMG052** | **B5/B14** |
| | **21.7** | 227 | *4.0* | 64.48 | **CMG053** | **B5/B14** |
| | **18.7** | 264 | *3.4* | 74.96 | | **B5/B14** |
| | **17.3** | 286 | *3.1* | 81.07 | | **B5/B14** |
| | **17.3** | 286 | *3.1* | 81.07 | | **B5/B14** |
| | **16.2** | 304 | *3.0* | 86.24 | | **B5/B14** |
| | **12.9** | 382 | *2.4* | 108.43 | | **B5/B14** |
| | **10.9** | 454 | *2.0* | 128.84 | | **B5/B14** |
| | **8.1** | 608 | *1.5* | 172.32 | | **B5/B14** |
| | **7.5** | 657 | *1.4* | 186.17 | | **B5/B14** |
| | **6.5** | 762 | *1.2* | 216.19 | | **B5/B14** |
| | **5.6** | 878 | *1.0* | 248.99 | | **B5/B14** |
| | **4.8** | 1020 | *0.9* | 289.15 | | **B5/B14** |

## Таблицы выбора

*Technical data*

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.75** | | | | | | |
| 80B4 (1400 об/мин) | **279** | 25 | *1.6* | 5.03 | **CMG002** | **B5/B14** |
| | **230** | 30 | *1.3* | 6.10 | | **B5/B14** |
| | **187** | 37 | *1.1* | 7.49 | | **B5/B14** |
| | **156** | 44 | *1.1* | 8.99 | | **B5/B14** |
| | **138** | 50 | *1.0* | 10.16 | | **B5/B14** |
| | **116** | 59 | *0.8* | 12.07 | | **B5/B14** |
| | **105** | 66 | *1.1* | 13.40 | | **B5/B14** |
| | **92.5** | 74 | *0.9* | 15.14 | | **B5/B14** |
| | **77.1** | 89 | *0.8* | 18.17 | | **B5/B14** |
| | **367** | 19 | *3.2* | 3.82 | **CMG012** | |
| | **302** | 23 | *2.6* | 4.63 | | **B5/B14** |
| | **246** | 28 | *2.1* | 5.69 | | **B5/B14** |
| | **181** | 38 | *2.1* | 7.72 | | **B5/B14** |
| | **153** | 45 | *1.8* | 9.17 | | **B5/B14** |
| | **143** | 48 | *1.7* | 9.81 | | **B5/B14** |
| | **122** | 56 | *1.8* | 11.50 | | **B5/B14** |
| | **118** | 58 | *1.7* | 11.90 | | **B5/B14** |
| | **101** | 68 | *1.8* | 13.80 | | **B5/B14** |
| | **95.7** | 72 | *1.7* | 14.62 | | **B5/B14** |
| | **78.4** | 88 | *1.4* | 17.86 | | **B5/B14** |
| | **73.4** | 94 | *1.3* | 19.07 | | **B5/B14** |
| | **70.6** | 97 | *1.2* | 19.83 | | **B5/B14** |
| | **59.4** | 116 | *1.0* | 23.56 | | **B5/B14** |
| | **383** | 18 | *5.6* | 3.66 | **CMG022** | **B5/B14** |
| | **316** | 22 | *4.6* | 4.43 | | **B5/B14** |
| | **257** | 27 | *3.7* | 5.45 | | **B5/B14** |
| | **189** | 36 | *3.3* | 7.39 | | **B5/B14** |
| | **160** | 43 | *2.8* | 8.78 | | **B5/B14** |
| | **141** | 49 | *2.5* | 9.93 | | **B5/B14** |
| | **127** | 54 | *3.7* | 11.01 | | **B5/B14** |
| | **116** | 59 | *3.4* | 12.05 | | **B5/B14** |
| | **106** | 65 | *3.1* | 13.21 | | **B5/B14** |
| | **94.6** | 73 | *2.8* | 14.81 | | **B5/B14** |
| | **81.9** | 84 | *1.9* | 17.10 | | **B5/B14** |
| | **76.7** | 90 | *1.8* | 18.26 | | **B5/B14** |
| | **69.7** | 99 | *2.0* | 20.08 | | **B5/B14** |
| | **58.7** | 117 | *1.7* | 23.85 | | **B5/B14** |
| | **46.8** | 147 | *1.4* | 29.93 | | **B5/B14** |
| | **39.0** | 176 | *1.1* | 35.91 | | **B5/B14** |
| | **30.1** | 228 | *0.9* | 46.46 | | **B5/B14** |
| | **28.2** | 244 | *0.8* | 49.61 | | **B5/B14** |
| | **25.9** | 265 | *0.8* | 54.00 | | **B5/B14** |
| | **374** | 18 | *8.2* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 22 | *6.8* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 27 | *5.6* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 31 | *5.8* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 39 | *4.6* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 45 | *4.0* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 54 | *3.4* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 62 | *4.0* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 65 | *3.8* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 75 | *3.7* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 89 | *3.1* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 94 | *3.0* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **66.2** | 104 | *2.7* | 21.15 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 123 | *2.4* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 150 | *2.0* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.9** | 168 | *1.8* | 34.20 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 190 | *1.6* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 217 | *1.4* | 44.18 | | **B5/B14** |
| | **27.3** | 252 | *1.2* | 51.30 | | **B5/B14** |
| | **23.0** | 299 | *1.0* | 60.80 | | **B5/B14** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.75** | | | | | | |
| 80B4 (1400 об/мин) | **374** | 18 | *12.5* | 3.74 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **311** | 22 | *10.4* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 27 | *8.5* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 31 | *8.4* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 39 | *6.7* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 45 | *6.3* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 54 | *5.2* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 62 | *5.7* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 65 | *5.4* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 75 | *5.6* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 89 | *4.7* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 94 | *4.4* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 123 | *4.1* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 150 | *3.3* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.9** | 168 | *3.0* | 34.20 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 190 | *2.6* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 217 | *2.3* | 44.18 | | **B5/B14** |
| | **27.3** | 252 | *2.0* | 51.30 | | **B5/B14** |
| | **23.0** | 299 | *1.6* | 60.80 | | **B5/B14** |
| | **19.2** | 350 | *1.4* | 72.83 | **CMG043** | **B5/B14** |
| | **14.4** | 469 | *1.1* | 97.45 | | **B5/B14** |
| | **12.1** | 557 | *0.9* | 115.74 | | **B5/B14** |
| | **68.9** | 100 | *7.5* | 20.31 | **CMG052** | **B5** |
| | **58.3** | 118 | *7.6* | 24.02 | | **B5** |
| | **43.6** | 158 | *5.7* | 32.13 | | **B5** |
| | **30.2** | 227 | *4.0* | 46.31 | | **B5** |
| | **26.1** | 264 | *3.4* | 57.34 | | **B5** |
| | **21.7** | 310 | *2.9* | 64.48 | **CMG053** | **B5** |
| | **18.7** | 361 | *2.5* | 74.96 | | **B5** |
| | **17.3** | 390 | *2.3* | 81.07 | | **B5** |
| | **16.2** | 415 | *2.2* | 86.24 | | **B5** |
| | **12.9** | 521 | *1.7* | 108.43 | | **B5** |
| | **10.9** | 620 | *1.5* | 128.84 | | **B5** |
| | **8.1** | 829 | *1.1* | 172.32 | | **B5** |
| | **7.5** | 895 | *1.0* | 186.17 | | **B5** |
| | **6.5** | 1040 | *0.9* | 216.19 | | **B5** |
| **1.1** | | | | | | |
| 90S4 (1400 об/мин) | **367** | 28 | *2.2* | 3.82 | **CMG012** | **B5/B14** |
| | **302** | 33 | *1.8* | 4.63 | | **B5/B14** |
| | **246** | 41 | *1.5* | 5.69 | | **B5/B14** |
| | **181** | 56 | *1.4* | 7.72 | | **B5/B14** |
| | **153** | 66 | *1.2* | 9.17 | | **B5/B14** |
| | **143** | 71 | *1.1* | 9.81 | | **B5/B14** |
| | **118** | 86 | *1.2* | 11.90 | | **B5/B14** |
| | **101** | 99 | *1.2* | 13.80 | | **B5/B14** |
| | **95.7** | 105 | *1.1* | 14.62 | | **B5/B14** |
| | **70.6** | 143 | *0.8* | 19.83 | | **B5/B14** |
| | **383** | 26 | *3.8* | 3.66 | **CMG022** | **B5/B14** |
| | **316** | 32 | *3.1* | 4.43 | | **B5/B14** |
| | **257** | 39 | *2.5* | 5.45 | | **B5/B14** |
| | **189** | 53 | *2.3* | 7.39 | | **B5/B14** |
| | **160** | 63 | *1.9* | 8.78 | | **B5/B14** |
| | **141** | 72 | *1.7* | 9.93 | | **B5/B14** |
| | **116** | 87 | *2.3* | 12.05 | | **B5/B14** |
| | **106** | 95 | *2.1* | 13.21 | | **B5/B14** |
| | **94.6** | 107 | *1.9* | 14.81 | | **B5/B14** |
| | **69.7** | 145 | *1.4* | 20.08 | | **B5/B14** |
| | **58.7** | 172 | *1.2* | 23.85 | | **B5/B14** |
| | **39.0** | 259 | *0.8* | 35.91 | | **B5/B14** |



## Таблицы выбора

*Technical data*



| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i |  | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | | | | | | |
| 90S4 (1400 об/мин) | **374** | 27 | *5.6* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 32 | *4.6* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 39 | *3.8* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 45 | *4.0* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 57 | *3.2* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 65 | *2.8* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 79 | *2.3* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 91 | *2.8* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 96 | *2.6* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 110 | *2.5* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 131 | *2.1* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 139 | *2.0* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **66.2** | 152 | *1.8* | 21.15 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 180 | *1.7* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 220 | *1.4* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.9** | 246 | *1.2* | 34.20 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 278 | *1.1* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 318 | *0.9* | 44.18 | | **B5/B14** |
| | **374** | 27 | *8.5* | 3.74 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **311** | 32 | *7.1* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 39 | *5.8* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 45 | *5.7* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 57 | *4.6* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 65 | *4.3* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 79 | *3.6* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 91 | *3.9* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 96 | *3.7* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 110 | *3.8* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 131 | *3.2* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 139 | *3.0* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 180 | *2.8* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 220 | *2.3* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.8** | 247 | *2.0* | 34.30 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 278 | *1.8* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 318 | *1.6* | 44.18 | | **B5/B14** |
| | **27.3** | 370 | *1.4* | 51.30 | | **B5/B14** |
| | **23.0** | 438 | *1.1* | 60.80 | | **B5/B14** |
| | **19.2** | 514 | *1.0* | 72.83 | **CMG043** | **B5/B14** |
| | **371** | 27 | *15.1* | 3.78 | **CMG052** | **B5/B14** |
| | **292** | 35 | *11.9* | 4.80 | | **B5/B14** |
| | **241** | 42 | *9.8* | 5.82 | | **B5/B14** |
| | **210** | 48 | *9.8* | 6.68 | | **B5/B14** |
| | **167** | 60 | *7.8* | 8.37 | | **B5/B14** |
| | **153** | 66 | *7.7* | 9.16 | | **B5/B14** |
| | **141** | 71 | *7.1* | 9.90 | | **B5/B14** |
| | **120** | 84 | *7.5* | 11.64 | | **B5/B14** |
| | **106** | 95 | *6.6* | 13.25 | | **B5/B14** |
| | **99.2** | 102 | *7.4* | 14.11 | | **B5/B14** |
| | **86.4** | 117 | *6.4* | 16.20 | | **B5/B14** |
| | **68.9** | 146 | *5.1* | 20.31 | | **B5/B14** |
| | **58.3** | 173 | *5.2* | 24.02 | | **B5/B14** |
| | **43.6** | 231 | *3.9* | 32.13 | | **B5/B14** |
| | **30.2** | 334 | *2.7* | 46.31 | | **B5/B14** |
| | **26.1** | 387 | *2.3* | 53.74 | | **B5/B14** |
| | **21.7** | 455 | *2.0* | 64.48 | **CMG053** | **B5/B14** |
| | **18.7** | 529 | *1.7* | 74.96 | | **B5/B14** |
| | **17.3** | 572 | *1.6* | 81.07 | | **B5/B14** |
| | **16.2** | 608 | *1.5* | 86.24 | | **B5/B14** |
| | **12.9** | 765 | *1.2* | 108.43 | | **B5/B14** |
| | **10.9** | 909 | *1.0* | 128.84 | | **B5/B14** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i |  | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | | | | | | |
| 90L4 (1400 об/мин) | **367** | 38 | *1.6* | 3.82 | **CMG012** | **B5/B14** |
| | **302** | 45 | *1.3* | 4.63 | | **B5/B14** |
| | **246** | 56 | *1.1* | 5.69 | | **B5/B14** |
| | **181** | 76 | *1.1* | 7.72 | | **B5/B14** |
| | **153** | 90 | *0.9* | 9.17 | | **B5/B14** |
| | **383** | 36 | *2.8* | 3.66 | **CMG022** | **B5/B14** |
| | **316** | 44 | *2.3* | 4.43 | | **B5/B14** |
| | **257** | 54 | *1.9* | 5.45 | | **B5/B14** |
| | **189** | 73 | *1.7* | 7.39 | | **B5/B14** |
| | **160** | 86 | *1.4* | 8.78 | | **B5/B14** |
| | **141** | 98 | *1.2* | 9.93 | | **B5/B14** |
| | **116** | 118 | *1.7* | 12.05 | | **B5/B14** |
| | **106** | 130 | *1.5* | 13.21 | | **B5/B14** |
| | **94.6** | 145 | *1.4* | 14.81 | | **B5/B14** |
| | **69.7** | 197 | *1.0* | 20.08 | | **B5/B14** |
| | **58.7** | 234 | *0.9* | 23.85 | | **B5/B14** |
| | **374** | 37 | *4.1* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 44 | *3.4* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 54 | *2.8* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 62 | *2.9* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 78 | *2.3* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 89 | *2.0* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 107 | *1.7* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 124 | *2.0* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 131 | *1.9* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 150 | *1.9* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 179 | *1.6* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 189 | *1.5* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **66.2** | 208 | *1.3* | 21.15 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 245 | *1.2* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 300 | *1.0* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.9** | 336 | *0.9* | 34.20 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 379 | *0.8* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **374** | 37 | *6.3* | 3.74 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **311** | 44 | *5.2* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 54 | *4.3* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 62 | *4.2* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 78 | *3.3* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 89 | *3.1* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 107 | *2.6* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 124 | *2.8* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 131 | *2.7* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 150 | *2.8* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 179 | *2.3* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 189 | *2.2* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 245 | *2.0* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 300 | *1.7* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.9** | 336 | *1.5* | 34.20 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 379 | *1.3* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 434 | *1.2* | 44.18 | | **B5/B14** |
| | **27.3** | 504 | *1.0* | 51.30 | | **B5/B14** |

## Таблицы выбора

*Technical data*

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i |  | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | | | | | | |
| 90L4 (1400 об/мин) | **371** | 37 | *11.1* | 3.78 | **CMG052** | **B5/B14** |
| | **292** | 47 | *8.7* | 4.80 | | **B5/B14** |
| | **241** | 57 | *7.2* | 5.82 | | **B5/B14** |
| | **210** | 66 | *7.2* | 6.68 | | **B5/B14** |
| | **167** | 82 | *5.7* | 8.37 | | **B5/B14** |
| | **153** | 90 | *5.7* | 9.16 | | **B5/B14** |
| | **141** | 97 | *5.2* | 9.90 | | **B5/B14** |
| | **120** | 114 | *5.5* | 11.64 | | **B5/B14** |
| | **106** | 130 | *4.8* | 13.25 | | **B5/B14** |
| | **99.2** | 139 | *5.4* | 14.11 | | **B5/B14** |
| | **86.4** | 159 | *4.7* | 16.20 | | **B5/B14** |
| | **68.9** | 199 | *3.8* | 20.31 | | **B5/B14** |
| | **58.3** | 236 | *3.8* | 24.02 | | **B5/B14** |
| | **43.6** | 316 | *2.9* | 32.13 | | **B5/B14** |
| | **30.2** | 455 | *2.0* | 46.31 | | **B5/B14** |
| | **26.1** | 528 | *1.7* | 53.74 | | **B5/B14** |
| | **21.7** | 620 | *1.5* | 64.48 | **CMG053** | **B5/B14** |
| | **18.7** | 721 | *1.2* | 74.96 | | **B5/B14** |
| | **17.3** | 780 | *1.2* | 81.07 | | **B5/B14** |
| | **16.2** | 829 | *1.1* | 86.24 | | **B5/B14** |
| | **12.9** | 1043 | *0.9* | 108.43 | | **B5/B14** |
| **1.85** | | | | | | |
| 90LB4 (1400 об/мин) | **367** | 46 | *1.3* | 3.82 | **CMG012** | **B5/B14** |
| | **302** | 56 | *1.1* | 4.63 | | **B5/B14** |
| | **383** | 44 | *2.3* | 3.66 | **CMG022** | **B5/B14** |
| | **316** | 54 | *1.9* | 4.43 | | **B5/B14** |
| | **257** | 66 | *1.5* | 5.45 | | **B5/B14** |
| | **189** | 90 | *1.3* | 7.39 | | **B5/B14** |
| | **160** | 106 | *1.1* | 8.78 | | **B5/B14** |
| | **141** | 120 | *1.0* | 9.93 | | **B5/B14** |
| | **116** | 146 | *1.4* | 12.05 | | **B5/B14** |
| | **106** | 160 | *1.2* | 13.21 | | **B5/B14** |
| | **94.6** | 179 | *1.1* | 14.81 | | **B5/B14** |
| | **374** | 45 | *3.3* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 55 | *2.7* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 66 | *2.3* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 76 | *2.4* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 96 | *1.9* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 110 | *1.6* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 132 | *1.4* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 153 | *1.6* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 161 | *1.6* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 185 | *1.5* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 221 | *1.3* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 233 | *1.2* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **66.2** | 256 | *1.1* | 21.15 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 303 | *1.0* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 370 | *0.8* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **374** | 45 | *5.1* | 3.74 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **311** | 55 | *4.2* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 66 | *3.5* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 76 | *3.4* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 96 | *2.7* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 110 | *2.5* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 132 | *2.1* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 153 | *2.3* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 161 | *2.2* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 185 | *2.3* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 221 | *1.9* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 233 | *1.8* | 19.24 | | **B5/B14** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i |  | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.85** | | | | | | |
| 90LB4 (1400 об/мин) | **56.0** | 303 | *1.7* | 24.99 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **45.8** | 370 | *1.3* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.9** | 414 | *1.2* | 34.20 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 468 | *1.1* | 38.63 | | **B5/B14** |
| | **31.7** | 535 | *0.9* | 44.18 | | **B5/B14** |
| | **27.3** | 621 | *0.8* | 51.30 | | **B5/B14** |
| | **371** | 46 | *9.0* | 3.78 | **CMG052** | **B5/B14** |
| | **292** | 58 | *7.1* | 4.80 | | **B5/B14** |
| | **241** | 70 | *5.8* | 5.82 | | **B5/B14** |
| | **210** | 81 | *5.8* | 6.68 | | **B5/B14** |
| | **167** | 101 | *4.6* | 8.37 | | **B5/B14** |
| | **153** | 111 | *4.6* | 9.16 | | **B5/B14** |
| | **141** | 120 | *4.3* | 9.90 | | **B5/B14** |
| | **120** | 141 | *4.5* | 11.64 | | **B5/B14** |
| | **106** | 160 | *3.9* | 13.25 | | **B5/B14** |
| | **99.2** | 171 | *4.4* | 14.11 | | **B5/B14** |
| | **86.4** | 196 | *3.8* | 16.20 | | **B5/B14** |
| | **68.9** | 246 | *3.0* | 20.31 | | **B5/B14** |
| | **58.3** | 291 | *3.1* | 24.02 | | **B5/B14** |
| | **43.6** | 389 | *2.3* | 32.13 | | **B5/B14** |
| | **30.2** | 561 | *1.6* | 46.31 | | **B5/B14** |
| | **26.1** | 651 | *1.4* | 53.74 | | **B5/B14** |
| | **21.7** | 765 | *1.2* | 64.48 | **CMG053** | **B5/B14** |
| | **18.7** | 889 | *1.0* | 74.96 | | **B5/B14** |
| | **17.3** | 962 | *0.9* | 81.07 | | **B5/B14** |
| | **16.2** | 1023 | *0.9* | 86.24 | | **B5/B14** |
| **2.2** | | | | | | |
| 100LA4 (1400 об/мин) | **374** | 54 | *2.8* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 65 | *2.3* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 79 | *1.9* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 91 | *2.0* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 114 | *1.6* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 131 | *1.4* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 157 | *1.1* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 182 | *1.4* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 192 | *1.3* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 220 | *1.3* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 262 | *1.1* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 277 | *1.0* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **66.2** | 305 | *0.9* | 21.15 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 360 | *0.8* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **374** | 54 | *4.3* | 3.74 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **311** | 65 | *3.5* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 79 | *2.9* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 91 | *2.9* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 114 | *2.3* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 131 | *2.1* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 157 | *1.8* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 182 | *1.9* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 192 | *1.8* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 220 | *1.9* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 262 | *1.6* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 277 | *1.5* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 360 | *1.4* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 440 | *1.1* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **40.8** | 494 | *1.0* | 34.30 | | **B5/B14** |
| | **36.2** | 557 | *0.9* | 38.63 | | **B5/B14** |



## Таблицы выбора

*Technical data*



| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | | | | | | |
| 100LA4 (1400 об/мин) | **371** | 54 | *7.5* | 3.78 | **CMG052** | **B5/B14** |
| | **292** | 69 | *5.9* | 4.80 | | **B5/B14** |
| | **241** | 84 | *4.9* | 5.82 | | **B5/B14** |
| | **210** | 96 | *4.9* | 6.68 | | **B5/B14** |
| | **167** | 121 | *3.9* | 8.37 | | **B5/B14** |
| | **153** | 132 | *3.9* | 9.16 | | **B5/B14** |
| | **141** | 143 | *3.6* | 9.90 | | **B5/B14** |
| | **120** | 168 | *3.8* | 11.64 | | **B5/B14** |
| | **106** | 191 | *3.3* | 13.25 | | **B5/B14** |
| | **99.2** | 203 | *3.7* | 14.11 | | **B5/B14** |
| | **86.4** | 233 | *3.2* | 16.20 | | **B5/B14** |
| | **68.9** | 293 | *2.6* | 20.31 | | **B5/B14** |
| | **58.3** | 346 | *2.6* | 24.02 | | **B5/B14** |
| | **43.6** | 463 | *1.9* | 32.13 | | **B5/B14** |
| | **30.2** | 667 | *1.3* | 46.31 | | **B5/B14** |
| | **26.1** | 774 | *1.2* | 53.74 | | **B5/B14** |
| | **21.7** | 910 | *1.0* | 64.48 | **CMG053** | **B5/B14** |
| | **18.7** | 1057 | *0.9* | 74.96 | | **B5/B14** |
| **3** | | | | | | |
| 100LB4 (1400 об/мин) | **374** | 74 | *2.0* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 88 | *1.7* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 108 | *1.4* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 124 | *1.5* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 156 | *1.2* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 178 | *1.0* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 215 | *0.8* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 248 | *1.0* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 261 | *1.0* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 301 | *0.9* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **374** | 74 | *3.1* | 3.74 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **311** | 88 | *2.6* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 108 | *2.1* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 124 | *2.1* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 156 | *1.7* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 178 | *1.6* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 215 | *1.3* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 248 | *1.4* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 261 | *1.3* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 301 | *1.4* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 358 | *1.2* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 378 | *1.1* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 491 | *1.0* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **45.8** | 601 | *0.8* | 30.57 | | **B5/B14** |
| | **371** | 74 | *5.5* | 3.78 | **CMG052** | **B5/B14** |
| | **292** | 94 | *4.3* | 4.80 | | **B5/B14** |
| | **241** | 114 | *3.6* | 5.82 | | **B5/B14** |
| | **210** | 131 | *3.6* | 6.68 | | **B5/B14** |
| | **167** | 164 | *2.9* | 8.37 | | **B5/B14** |
| | **153** | 180 | *2.8* | 9.16 | | **B5/B14** |
| | **141** | 195 | *2.6* | 9.90 | | **B5/B14** |
| | **120** | 229 | *2.8* | 11.64 | | **B5/B14** |
| | **106** | 260 | *2.4* | 13.25 | | **B5/B14** |
| | **99.2** | 277 | *2.7* | 14.11 | | **B5/B14** |
| | **86.4** | 318 | *2.4* | 16.20 | | **B5/B14** |
| | **68.9** | 399 | *1.9* | 20.31 | | **B5/B14** |
| | **58.3** | 472 | *1.9* | 24.02 | | **B5/B14** |
| | **43.6** | 631 | *1.4* | 32.13 | | **B5/B14** |
| | **30.2** | 910 | *1.0* | 46.31 | | **B5/B14** |
| | **26.1** | 1056 | *0.9* | 53.74 | | **B5/B14** |

| $P_1$ [кВт] | $n_2$ [об/мин] | $M_2$ [Нм] | sf | i | | IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | | |
| 112M4 (1400 об/мин) | **374** | 98 | *1.5* | 3.74 | **CMG032** | **B5/B14** |
| | **311** | 118 | *1.3* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 144 | *1.0* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 165 | *1.1* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 208 | *0.9* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **374** | 98 | *2.3* | 3.74 | **CMG042** | **B5/B14** |
| | **311** | 118 | *1.9* | 4.50 | | **B5/B14** |
| | **255** | 144 | *1.6* | 5.48 | | **B5/B14** |
| | **222** | 165 | *1.6* | 6.31 | | **B5/B14** |
| | **177** | 208 | *1.3* | 7.93 | | **B5/B14** |
| | **154** | 238 | *1.2* | 9.08 | | **B5/B14** |
| | **128** | 286 | *1.0* | 10.93 | | **B5/B14** |
| | **111** | 330 | *1.1* | 12.60 | | **B5/B14** |
| | **105** | 348 | *1.0* | 13.30 | | **B5/B14** |
| | **91.5** | 401 | *1.0* | 15.30 | | **B5/B14** |
| | **76.9** | 477 | *0.9* | 18.21 | | **B5/B14** |
| | **72.8** | 504 | *0.8* | 19.24 | | **B5/B14** |
| | **56.0** | 655 | *0.8* | 24.99 | | **B5/B14** |
| | **371** | 99 | *4.1* | 3.78 | **CMG052** | **B5/B14** |
| | **292** | 126 | *3.3* | 4.80 | | **B5/B14** |
| | **241** | 152 | *2.7* | 5.82 | | **B5/B14** |
| | **210** | 175 | *2.7* | 6.68 | | **B5/B14** |
| | **167** | 219 | *2.1* | 8.37 | | **B5/B14** |
| | **153** | 240 | *2.1* | 9.16 | | **B5/B14** |
| | **141** | 259 | *2.0* | 9.90 | | **B5/B14** |
| | **120** | 305 | *2.1* | 11.64 | | **B5/B14** |
| | **106** | 347 | *1.8* | 13.25 | | **B5/B14** |
| | **99.2** | 370 | *2.0* | 14.11 | | **B5/B14** |
| | **86.4** | 424 | *1.8* | 16.20 | | **B5/B14** |
| | **68.9** | 532 | *1.4* | 20.31 | | **B5/B14** |
| | **58.3** | 629 | *1.4* | 24.02 | | **B5/B14** |
| | **43.6** | 842 | *1.1* | 32.13 | | **B5/B14** |
| **5.5** | | | | | | |
| 132S4 (1400 об/мин) | **371** | 136 | *3.0* | 3.78 | **CMG052** | **B5** |
| | **292** | 173 | *2.4* | 4.80 | | **B5** |
| | **241** | 210 | *2.0* | 5.82 | | **B5** |
| | **210** | 241 | *2.0* | 6.68 | | **B5** |
| | **167** | 302 | *1.6* | 8.37 | | **B5** |
| | **153** | 330 | *1.5* | 9.16 | | **B5** |
| | **141** | 357 | *1.4* | 9.90 | | **B5** |
| | **120** | 419 | *1.5* | 11.64 | | **B5** |
| | **106** | 477 | *1.3* | 13.25 | | **B5** |
| | **99.2** | 508 | *1.5* | 14.11 | | **B5** |
| | **86.4** | 583 | *1.3* | 16.20 | | **B5** |
| | **68.9** | 731 | *1.0* | 20.31 | | **B5** |
| | **58.3** | 865 | *1.0* | 24.02 | | **B5** |
| **7.5** | | | | | | |
| 132MA4 | **371** | 185 | *2.2* | 3.78 | **CMG052** | **B5** |
| | **292** | 236 | *1.7* | 4.80 | | **B5** |
| | **241** | 286 | *1.4* | 5.82 | | **B5** |
| | **210** | 328 | *1.4* | 6.68 | | **B5** |
| | **167** | 411 | *1.1* | 8.37 | | **B5** |
| | **153** | 450 | *1.1* | 9.16 | | **B5** |
| | **141** | 486 | *1.0* | 9.90 | | **B5** |
| | **120** | 572 | *1.1* | 11.64 | | **B5** |
| | **106** | 651 | *1.0* | 13.25 | | **B5** |
| | **99.2** | 693 | *1.1* | 14.11 | | **B5** |
| | **86.4** | 796 | *0.9* | 16.20 | | **B5** |